



Scannen & Video ansehen



INNOXAT AKKU-GLÄTTMASCHINE

KABELLOS - ERGONOMISCH - LEISTUNGSSTARK

Art-Nr. 5010-000

DIE ZUKUNFT FÜR ESTRICHLEGER

UNSERE INNOXAT AKKU-GLÄTTMASCHINE OHNE KABEL

Erleichtert den Arbeitsalltag enorm und bietet viele tolle Features speziell auf die Bedürfnisse des Anwenders auf der Baustelle abgestimmt.

Nie mehr ein nerviges Kabel Auf- und Abwickeln und keine gefährliche Stolperfalle mehr.

Die Akku-Glättmaschine wird inklusive Akku-LED-Scheinwerfer, Glättschwert, Bluetooth-Lautsprecher und Trinkflasche geliefert.

MADE IN AUSTRIA

Die Glättmaschine wird von uns in Österreich produziert. Da wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben, durchläuft jede Maschine eine strenge Qualitätskontrolle.



MAXIMALE LEISTUNG

Betrieben wird die Akku-Glättmaschine mit zwei Stück 56 Volt, 12 Ah Hochleistungsakkus. Das Gesamtgewicht beider Akkus liegt bei 7,3 kg.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu **110 Minuten** können rund **300 m² Estrich** geglättet werden. Die Ladezeit eines Akkus liegt bei nur 80 Minuten. Die Lebensdauer liegt bei 1200 Ladezyklen, danach immer noch eine Akkukapazität von mind. 60%.



ZWEI DREHZAHLEN

130 und 155 Umdrehungen pro Minute



LADESTANDSANZEIGE

Der Ladestand wird permanent angezeigt und ist auch im Betrieb jederzeit sichtbar.

MAXIMALER KOMFORT

DER MOTORSCHUTZBÜGEL

Der Motorschutzbügel, der zugleich ein ausklappbarer Tragegriff ist, schont die Wirbelsäule beim Transportieren.

DIE DEICHSEL

Die Deichsel ist ergonomisch geformt und kann mittels Gasdruckdämpfer stufenlos an die Körpergröße des Anwenders angepasst werden.

DER SCHALTER

Der Schalter wird mit der ganzen Hand bedient und verhindert somit eine Übermüdung des Zeigefingers.

MAXIMALE BEDIENERFREUNDLICHKEIT

SANFTANLAUF

Durch den Sanftanlauf des Motors wird der Anwender geschont und das Anfahren erheblich angenehmer.

AUSSCHALTEN

Beim Ausschalten bleibt die Akku-Glättmaschine bereits nach einer 1/8 Umdrehung stehen und garantiert so ein hohes Maß an Sicherheit.

STEUERUNG

Die Steuerung der Glättmaschine braucht durch die ergonomische Form nur einen sehr geringen Kraftaufwand.



INDIVIDUELL ERWEITERBAR

Glättscheiben in verschiedenen Ausführungen und Dimensionen können durch Adapter, Alutragplatte beziehungsweise Flanschbindung einfach angebracht werden.

Unser Zubehör für die Akku-Glättmaschine deckt alles ab, was der Anwender auf der Baustelle benötigt.

Dazu gehören Ladegerät und Akkus mit passendem Transportkoffer, sowie eine Vielzahl an hochwertigen Glättscheiben und Schleifteller.

Selbstverständlich sind alle Artikel auch einzeln erhältlich.

INFO: Die INNOXAT Akku-Glättmaschine hat inklusive beider Akkus ein Gewicht von 44,3 kg. Das Gewicht der jeweiligen Glättscheibe muss noch dazugerechnet werden.

GLÄTTSCHLEIBE GEPRESST

Durchmesser 60 cm


Art-Nr.	Ausführung	Gewicht
5040-601	45° Rand, 3 mm	8,0 kg
5040-602	45° Rand, 3,5 mm	8,7 kg
5040-604	flacher Rand, 4 mm	9,5 kg



GLÄTTSCHLEIBE GEDREHT MIT ALUTRAGPLATTE

Rand mit Fase, Blechstärke 5,6 mm


Art-Nr.	Durchmesser	Gewicht
5040-600	60 cm	20,6 kg
5040-700	70 cm	24,8 kg



GLÄTTSCHLEIBE GEPRESST

Durchmesser 56 cm, Rand kurz 45°, Blechstärke 4 mm, mit Adapter, Gewicht 8,9 kg

Art-Nr. 5040-560



SCHLEIFRING WK 16

44 cm mit Trägerplatte, Gewicht 9,4 kg

Art-Nr. 4500-440



AKKU SET

2 Akkus, 1 Einzel-Schnellladegerät, 1 Transportbox

Art-Nr. 5020-000

